

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัด สระแก้ว

ปี 2544

| ลำดับ | รายการวัสดุ | หน่วย | ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | | | | | |
|-----------|--|-------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | พ.ค. 44 | มิ.ย. 44 | ก.ค. 44 | ส.ค. 44 | ก.ย. 44 | |
| 1 | คอนกรีตบล็อก | | | | | | | |
| 1.1 | คอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม | ก้อน | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| 1.2 | คอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x9 ซม | ก้อน | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 1.3 | คอนกรีตบล็อก ชนิดกันฝน ขนาด 19x39x9 ซม. | ก้อน | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
| 2 | อิฐ | | | | | | | |
| 2.1 | อิฐมอญ ขนาดประมาณ 7x16x3.5 ซม | ก้อน | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 2.2 | อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาดประมาณ 7x16x3 ซม | ก้อน | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 5 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ | | | | | | | |
| 5.1 | เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น | ตัน | 11,637.80 | 11,637.80 | 11,637.80 | 11,637.80 | 11,637.80 | 11,637.80 |
| 5.2 | เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ SR.24 ขนาด 9 มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น | ตัน | 9,919.40 | 9,919.40 | | | | |
| 5.3 | เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ SR.24 ขนาด 12 มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น | ตัน | 10,509.20 | 10,509.20 | 10,509.20 | 10,509.20 | 10,509.20 | |
| 5.4 | เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ SR.24 ขนาด 15 มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 13.87 กก./เส้น | ตัน | 11,052.00 | 11,052.00 | 11,052.00 | 11,052.00 | 11,052.00 | |
| 5.5 | เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ SR.24 ขนาด 19 มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น | ตัน | 11,549.00 | 11,549.00 | 11,549.00 | 11,549.00 | 11,549.00 | |
| 6 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย | | | | | | | |
| 6.1 | เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 12 มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น | ตัน | 10,134.00 | 10,134.00 | 10,134.00 | 10,134.00 | 10,134.00 | |
| 6.2 | เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 16 มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 15.80 กก./เส้น | ตัน | 11,221.80 | 11,221.80 | 11,221.80 | 11,221.00 | 11,221.00 | |
| 6.3 | เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 20 มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 24.70 กก./เส้น | ตัน | 11,205.00 | 11,205.00 | 11,205.00 | 11,205.00 | 11,205.00 | |
| 6.4 | เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 25 มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 38.50 กก./เส้น | ตัน | 11,206.00 | 11,206.00 | 11,206.00 | 11,206.00 | 11,206.00 | |
| 6.6 | เหล็กข้ออ้อย SD.40 ขนาด 12 มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น | ตัน | 11,597.00 | 11,597.00 | 11,597.00 | 11,597.00 | 11,597.00 | |
| 6.7 | เหล็กข้ออ้อย SD.40 ขนาด 16 มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 15.80 กก./เส้น | ตัน | 11,189.50 | 11,189.50 | | 11,189.50 | 11,189.50 | |
| 6.8 | เหล็กข้ออ้อย SD.40 ขนาด 20 มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 24.70 กก./เส้น | ตัน | 11,185.00 | 11,187.00 | | 11,185.00 | 11,185.00 | |
| 6.9 | เหล็กข้ออ้อย SD.40 ขนาด 25 มม. ยาว 10 ม. น้ำหนัก 38.50 กก./เส้น | ตัน | 11,206.00 | 11,206.00 | | 11,206.00 | 11,206.00 | |
| 7 | ลวดผูกเหล็ก | | | | | | | |
| 7.1 | ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 22.30 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 8 | เหล็กตัวซี | | | | | | | |
| 8.1 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ยาว 6 ม. ขนาด 75x45x15x2.3 มม. นน. 21 กก./ท่อน | ท่อน | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 235.00 | 235.00 | |
| 8.2 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ยาว 6 ม. ขนาด 75x45x20x3.2 มม. นน. 26 กก./ท่อน | ท่อน | 267.50 | 267.50 | 267.50 | 267.50 | 267.50 | |
| 8.3 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ยาว 6 ม. ขนาด 100x50x20x2.3 มม. นน. 23.5 กก./ท่อน | ท่อน | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 308.75 | 273.75 | |
| 8.4 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ยาว 6 ม. ขนาด 100x50x20x3.2 มม. นน. 34.0 กก./ท่อน | ท่อน | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 345.00 | |
| 10 | เหล็กแผ่นเรียบดำ | | | | | | | |
| 10.1 | เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 4x8 ฟุต หนา 3.0 มม. น้ำหนัก 70.0 กก. | แผ่น | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
| 10.2 | เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 4x8 ฟุต หนา 6.0 มม. น้ำหนัก 140.0 กก. | แผ่น | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 11 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส | | | | | | | |
| 11.2 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3/4"x3/4" หนา 1.2 มม. ยาว 6 ม. | ท่อน | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |

| ลำดับ | รายการวัสดุ | หน่วย | ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | | | | |
|-----------|---|-------|---------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | | | พ.ค. 44 | มิ.ย. 44 | ก.ค. 44 | ธ.ค. 44 | ก.ย. 44 |
| 11.3 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1"x1" หนา 1.2 มม. ยาว 6 ม. | ท่อน | 90.00 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | 92.50 |
| 11.4 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.0 มม. ยาว 6 ม. | ท่อน | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 11.5 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2"x2" หนา 2.0 มม. ยาว 6 ม. | ท่อน | 247.50 | 247.50 | 247.50 | 248.75 | 248.75 |
| 11.6 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3"x3" หนา 2.3 มม. ยาว 6 ม. | ท่อน | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
| 12 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี | | | | | | |
| 12.1 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ชนิดท่อประปารวมข้อต่อตรง ขนาด 1/2" ยาว 6 ม. | ท่อน | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
| 12.2 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ชนิดท่อประปารวมข้อต่อตรง ขนาด 3/4" ยาว 6 ม. | ท่อน | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 12.3 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ชนิดท่อประปารวมข้อต่อตรง ขนาด 1" ยาว 6 ม. | ท่อน | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
| 13 | ข้อต่อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี | | | | | | |
| 13.1 | ข้อต่อตรง สำหรับท่อประปา ขนาด 1/2" | อัน | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 13.2 | ข้อต่อตรง สำหรับท่อประปา ขนาด 3/4" | อัน | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 13.3 | ข้อต่อตรง สำหรับท่อประปา ขนาด 1" | อัน | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 13.4 | ข้องอ 90 องศา สำหรับท่อประปา ขนาด 1/2" | อัน | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 13.5 | ข้องอ 90 องศา สำหรับท่อประปา ขนาด 3/4" | อัน | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 13.6 | ข้องอ 90 องศา สำหรับท่อประปา ขนาด 1" | อัน | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| 13.7 | สามทาง 90 องศา สำหรับท่อประปา ขนาด 1/2" | อัน | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 13.8 | สามทาง 90 องศา สำหรับท่อประปา ขนาด 3/4" | อัน | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 13.9 | สามทาง 90 องศา สำหรับท่อประปา ขนาด 1" | อัน | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 14 | ท่อ พี วี ซี | | | | | | |
| 14.1 | ท่อ พี วี ซี แข็ง สำหรับท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ขนาด 1/2" ครา | ท่อน | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 15 | ข้อต่อ พี วี ซี | | | | | | |
| 15.1 | ข้อต่อตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน ขนาด 1/2" | อัน | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 15.2 | ข้อต่อตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน ขนาด 3/4" | อัน | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 15.3 | ข้อต่อตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน ขนาด 1" | อัน | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 15.4 | ข้องอ 90 องศา ขนาด 1/2" | อัน | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 15.5 | ข้องอ 90 องศา ขนาด 3/4" | อัน | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 15.6 | ข้องอ 90 องศา ขนาด 1" | อัน | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 16 | ไม้ยาง | | | | | | |
| 16.1 | ไม้ยาง ขนาด 1/2" x 6" x 4-4.5 ม. | ลบ.ฟ. | 437.50 | 437.50 | 437.50 | 437.50 | 437.50 |
| 16.3 | ไม้ยางแปรรูป ขนาด 1" x 8" x 4 ม. | ลบ.ฟ. | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
| 16.4 | ไม้ยางแปรรูป ขนาด 1 1/2" x 3" x 4 ม. | ลบ.ฟ. | 382.50 | 382.50 | 382.50 | 382.50 | 382.50 |
| 16.5 | ไม้ยางแปรรูป ขนาด 4" x 4" x 3-4 -4.5 ม. | ลบ.ฟ. | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 17 | ไม้กระบาก | | | | | | |
| 17.2 | ไม้กระบาก ขนาด 1" x 6" x 4 ม. | ลบ.ฟ. | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 372.50 |
| 17.3 | ไม้กระบาก ขนาด 1" x 8" x 4 ม. | ลบ.ฟ. | 372.50 | 372.50 | 372.50 | 372.50 | 380.00 |
| 17.4 | ไม้กระบาก ขนาด 1" x 10" x 4 ม. | ลบ.ฟ. | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |

| ลำดับ | รายการวัสดุ | หน่วย | ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | | | | | |
|-----------|--|-------|---------------------------------|----------|---------|---------|---------|--------|
| | | | พ.ค. 44 | มิ.ย. 44 | ก.ค. 44 | ส.ค. 44 | ก.ย. 44 | |
| 20 | ไม้ตั้ง | | | | | | | |
| 20.2 | ไม้ตั้งมาเลย์ ขนาด 1" x 4" x 4-4.5 ม. | ลบ.ฟ. | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
| 20.3 | ไม้ตั้งมาเลย์ ขนาด 1" x 6" x 4-4.5 ม. | ลบ.ฟ. | 487.50 | 487.50 | 487.50 | 487.50 | 487.50 | 487.50 |
| 20.4 | ไม้ตั้งมาเลย์ ขนาด 1 1/2" x 6" x 4-4.5 ม. | ลบ.ฟ. | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 21 | ท่อซีเมนต์ใยหิน | | | | | | | |
| 21.1 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 ม. ท่อขนาด 10 ซม. | ท่อน | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 145.00 | |
| 21.2 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 ม. ท่อขนาด 15 ซม. | ท่อน | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 21.3 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 ม. ท่อขนาด 20 ซม. | ท่อน | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
| 22 | ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก | | | | | | | |
| 22.1 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ยาว 1.00 ม. ปากลิ้นราง 0.30 ม. | ท่อน | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| 22.2 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ยาว 1.00 ม. ปากลิ้นราง 0.40 ม. | ท่อน | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
| 22.3 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ยาว 1.00 ม. ปากลิ้นราง 0.50 ม. | ท่อน | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 22.4 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ยาว 1.00 ม. ปากลิ้นราง 0.60 ม. | ท่อน | 312.50 | 312.50 | 312.50 | 312.50 | 312.50 | 312.50 |
| 24 | ลวดหนาม | | | | | | | |
| 24.1 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 | กก. | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 26 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา | | | | | | | |
| 26.1 | กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120 ซม. หนา 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ทรายข้าง | แผ่น | 48.25 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 |
| 26.2 | กรอบมุลลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ทรายข้าง | แผ่น | 37.30 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.00 | 38.00 |
| 27 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา | | | | | | | |
| 27.1 | กระเบื้องลอนโค้ง ขนาด 33x42 ซม. เครื่องซีเมนต์ไทย สีแดง, เทา, อีฐ, น้ำตาล ทรายข้าง | แผ่น | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 27.2 | กรอบสันโค้ง ขนาด 31x21 ซม. เครื่องซีเมนต์ไทย สีแดง, เทา, อีฐ, น้ำตาล ทรายข้าง | แผ่น | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
| 27.3 | กรอบโค้งปิดจั่ว ขนาด 35x21.7 ซม. สีแดง, เทา, อีฐ, น้ำตาล ทรายข้าง | แผ่น | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
| 27.4 | กรอบข้างปิดชาย สีแดง, เทา, อีฐ, น้ำตาล ทรายข้าง | แผ่น | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
| 27.5 | กรอบข้าง สีแดง, เทา, อีฐ, น้ำตาล ทรายข้าง | แผ่น | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
| 28 | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี | | | | | | | |
| 28.1 | สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ กว้าง 2.5 ฟุต ยาว 5-10 ฟุต หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 | ฟุต | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 28.2 | สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ กว้าง 2.5 ฟุต ยาว 5-10 ฟุต หนา 0.25 มม. เบอร์ 32 | ฟุต | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
| 29 | แผ่นไม้อัด | | | | | | | |
| 29.5 | แผ่นไม้อัดยาง โรงใหม่ ชนิดภายใน เกรด A ขนาด 4x8 ฟุต หนา 4 มม. | แผ่น | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 29.6 | แผ่นไม้อัดยาง โรงใหม่ ชนิดภายใน เกรด A ขนาด 4x8 ฟุต หนา 6 มม. | แผ่น | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 30 | กระเบื้องแผ่นเรียบ | | | | | | | |
| 30.1 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ซีเมนต์ใยหิน ขนาด 120x240 ซม. หนา 4 มม. ทรายข้าง | แผ่น | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 136.00 | 136.00 | |
| 30.2 | กระเบื้องแผ่นเรียบ ซีเมนต์ใยหิน ขนาด 120x240 ซม. หนา 6 มม. ทรายข้าง | แผ่น | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 31 | แผ่นยิบซั่ม | | | | | | | |
| 31.1 | แผ่นยิบซั่ม ชนิดธรรมดาขนาด 120x240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
| 31.2 | แผ่นยิบซั่ม ชนิดธรรมดาขนาด 120x240 ซม. หนา 12 มม. | แผ่น | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | |

| ลำดับ | รายการวัสดุ | หน่วย | ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | | | | |
|-----------|---|-------|---------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | | | พ.ค. 44 | มิ.ย. 44 | ก.ค. 44 | ส.ค. 44 | ก.ย. 44 |
| 31.3 | แผ่นยิปซัม ชนิดคูมิเนียมพอยล์ ขนาด 120x240 ซม.หนา 9 มม. | แผ่น | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 |
| 33 | กระเบื้องปูพื้น | | | | | | |
| 33.1 | กระเบื้องปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม เกรด A ขนาด 8"x8" | ตร.ม. | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 175.00 |
| 33.2 | กระเบื้องปูพื้น ชนิดลวดลาย เกรด A ขนาด 8"x8" | ตร.ม. | | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 165.00 |
| 33.3 | กระเบื้องปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม เกรด A ขนาด 12"x12" | ตร.ม. | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
| 34 | กระเบื้องบุผนัง | | | | | | |
| 34.1 | กระเบื้องบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม เกรด A ขนาด 8"x8" | ตร.ม. | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 34.2 | กระเบื้องบุผนัง ชนิดลวดลาย เกรด A ขนาด 8"x8" | ตร.ม. | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 34.3 | กระเบื้องบุผนัง ชนิดลวดลาย เกรด A ขนาด 8"x10" | ตร.ม. | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
| 43 | กระดวยทราย | | | | | | |
| 43.1 | กระดวยทราย ขนาด 9" x 11" เบอร์ 0 | โหล | 69.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 43.2 | กระดวยทราย ขนาด 9" x 11" เบอร์ 3 | โหล | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 45 | บานประตูไม้อัด | | | | | | |
| 45.1 | บานประตูไม้อัดยาง ใช้ภายใน ขนาด 70x200 ซม.หนา 3.5 ซม. | บาน | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 45.2 | บานประตูไม้อัดยาง ใช้ภายใน ขนาด 80x200 ซม.หนา 3.5 ซม. | บาน | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 |
| 45.3 | บานประตูไม้อัดยาง ใช้ภายนอก ขนาด 70x200 ซม.หนา 3.5 ซม. | บาน | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 45.4 | บานประตูไม้อัดยาง ใช้ภายนอก ขนาด 80x200 ซม.หนา 3.5 ซม. | บาน | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 |
| 45.5 | บานประตูไม้อัดสัก ใช้ภายใน ขนาด 70x200 ซม.หนา 3.5 ซม. | บาน | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 |
| 45.6 | บานประตูไม้อัดสัก ใช้ภายใน ขนาด 80x200 ซม.หนา 3.5 ซม. | บาน | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 635.00 |
| 45.7 | บานประตูไม้อัดสัก ใช้ภายนอก ขนาด 70x200 ซม.หนา 3.5 ซม. | บาน | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| 45.8 | บานประตูไม้อัดสัก ใช้ภายนอก ขนาด 80x200 ซม.หนา 3.5 ซม. | บาน | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 |
| 46 | บานประตูไม้ | | | | | | |
| 46.1 | บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80x200 ซม.กรอบบาน ขนาด 1 1/4"x4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
| 47 | บานหน้าต่าง | | | | | | |
| 47.2 | หน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานทึบ ขนาด 80x110 ซม.กรอบบาน ขนาด 1 1/4 x4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน | 515.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
| 49 | น๊อตและตะปู | | | | | | |
| 49.1 | น๊อตหัวกลม สำหรับใช้งานไม้ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |
| 49.2 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 3" | กก. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 49.3 | ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 |
| 50 | อุปกรณ์ยึดกระเบื้องผนังหลังคา | | | | | | |
| 50.1 | สลักเกลียว ขนาด 30 ซม. (12") | ตัว | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 50.2 | สลักเกลียว ขนาด 40 ซม. (16") | ตัว | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 50.3 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 15 ซม. (6") | ตัว | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 50.4 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 20 ซม. (8") | ตัว | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 50.5 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 50.6 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |

| ลำดับ | รายการวัสดุ | หน่วย | ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | | | | |
|-------|---|-------|---------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | | | พ.ค. 44 | มิ.ย. 44 | ก.ค. 44 | ส.ค. 44 | ก.ย. 44 |
| 63.6 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ตัว | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 15.00 | 15.00 |
| 63.7 | สวิทช์ (เดี่ยว) สามสายแบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | อัน | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 63.8 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล | อัน | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 37.00 | 37.00 |
| 63.9 | เต้าเสียบ | อัน | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |